

Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail




Die SC500 ist eine wirtschaftliche Scheuersaugmaschine, mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen, die optimal bei der Bewältigung von täglichen Reinigungsaufgaben eingesetzt werden kann. Sie ist leistungsstark, leicht bedienbar, leise sowie HACCP-konform und ermöglicht so die Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen. Auch bei Dienstleistungsunternehmen ist sie äusserst beliebt, nicht nur bedingt durch das Ecoflex™-System, welches eine umweltfreundliche und gleichzeitig kostengünstige Reinigung darstellt.

- Erstklassige Manövrierfähigkeit und einfache Anwendung
- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
- Automatische Saugleisten- und Bürstenabsenkung sowie -anhebung für mehr Zuverlässigkeit und zugunsten einfacher Bedienung
- Neuartige, leistungsstarke und leise Absaugung für die Reinigung von geräuschsensiblen Bereichen
- Smart-Key-Funktion in Form zwei unterschiedlicher Schlüssel für die Maschinenbenutzung: Einer für den Anwender (blau) und einer für den Vorgesetzten (gelb). So können Reinigungsparameter voreingestellt werden und eine optimale Reinigung sichergestellt werden.
- Ergonomische Steuerungseinheit mit innovativem Bedienfeld um alle Funktionen während des Einsatzes zu überwachen oder anzupassen
- Neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst, um jederzeit das gewünschte Reinigungsergebnis zu erzielen
- Das Ecoflex-System ermöglicht eine kosteneffiziente und gezielte Reinigung (bereits im Lieferumfang bei Art.-Nr. 907350020 enthalten)







Abb. ähnlich





• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Ecoflex-System					
ECO FLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	•		
Bürsten, 530 mm					
 Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	•		
Squeegee Blade					
 Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	•	•	•
Batterien					
Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	•		
Einbauladegeräte					
 Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	9099995000	1	•		
Sonstiges					




Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
	Füllschlauch	9100000703	1	•	•	•
	Schmutzfang-Set	9100000795	1			
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•	•






• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Ecoflex-System						
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1			
Bürsten, 530 mm						
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1			
Squeegee Blade						
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	•	•	•
Batterien						
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2			
Einbauladegeräte						
	Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	9099995000	1			
Sonstiges						
	Füllschlauch	9100000703	1	•	•	•



Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	Schmutzfang-Set	9100000795	1			
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•	•

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
Ecoflex-System				
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	
Bürsten, 530 mm				
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	
Squeegee Blade				
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	•
Batterien				
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	9099995000	1	
Sonstiges				
	Füllschlauch	9100000703	1	•
	Schmutzfang-Set	9100000795	1	

Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•

Modell	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Artikel-Nr.	9087400020	9087401020	9087402020

Produkteigenschaften

Batterieversion	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Lithium Batterie			
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz	•		
Smart-Key-Funktion	•	•	•
Füllschlauch	•	•	•
Absaugleiste	•	•	•
SmartFlow System	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Fahrtrieb	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modell	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Artikel-Nr.	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03

Produkteigenschaften

Batterieversion	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	•
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Lithium Batterie			
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•



Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Modell	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Artikel-Nr.	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03

Produkteigenschaften

Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz

Smart-Key-Funktion	•	•	•
Füllschlauch	•	•	•
Absaugleiste	•	•	•
SmartFlow System	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Fahrtrieb	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modell	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Artikel-Nr.	CM9087401020-10

Produkteigenschaften

Batterieversion	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•
"One Touch"- Bedienung	•
Grobschmutzsieb	•
Ecoflex vorbereitet	•
Lithium Batterie	•
Ablassschlauch, quetschbar	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz	•
Smart-Key-Funktion	•
Füllschlauch	•
Absaugleiste	•
SmartFlow System	•
TrackClean ready	•
Fahrtrieb	•
Nilfisk SilenTech™	•



Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Technische Spezifikationen	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Max. laufzeit	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Max. geschwindigkeit (km/h)	5	5	5
Number of batteries			
Spannung (V)	24	24	24
IP Schutzklasse	X4	X4	X4
Isolations-klasse	I	III	I
Aufnahmeleistung (W)	930	930	930
Bürstenmotor (W)	450	450	670
Saugmotorleistung (W)	280	280	280
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Arbeitsbreite (mm)	530	530	508
Max. steigungsrate (%)	2	2	2
Solution flow (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Frisch-/schmutzwassertank (l)	45/45	45/45	45/45
Absaugleiste, breite (mm)	720	720	720
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	530/508	530/508	508/508
Bürstenanpressdruck (kg)	15/30	15/30	22/30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	155	0-30
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	1 Disc	1 REV
Abmessungen L x B x H (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Gewicht einsatzbereit (kg)	207	207	210
Gewicht, netto (kg)	85	83	88
Versandgewicht (kg)	192	114	119
Vibrationsniveau am Körper (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries			
Schalleistungspegel (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3

Technische Spezifikationen	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Max. laufzeit	3 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
Max. geschwindigkeit (km/h)	5	5	5
Number of batteries	1,2 or 3	1,2 or 3	1,2 or 3
Spannung (V)	24	24	24
IP Schutzklasse	X4	X4	X4
Isolations-klasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (W)	930	930	930
Bürstenmotor (W)	450	670	670



Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Technische Spezifikationen	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Saugmotorleistung (W)	280	280	280
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	2650/1590	2550/1530	2550/1530
Arbeitsbreite (mm)	530	508	508
Max. steigungsrate (%)	2	2	2
Solution flow (cl/m)	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5	0.38/0.75/1.5
Frisch-/schmutzwassertank (l)	45/45	45/45	45/45
Absaugleiste, breite (mm)	720	720	720
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	530/508	508/508	508/508
Bürstenanpressdruck (kg)	15/30	22/30	22/30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	0-30	0-30
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	1 REV	1 REV
Abmessungen L x B x H (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Gewicht einsatzbereit (kg)	184.4	183	183
Gewicht, netto (kg)	83	88	88
Versandgewicht (kg)	161	160	161
Vibrationsniveau am Körper (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Schalleistungspegel (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	65 (63) ±3	65 (63) ±3

Technische Spezifikationen	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Max. laufzeit	3 HOURS
Max. geschwindigkeit (km/h)	5
Number of batteries	1,2 or 3
Spannung (V)	24
IP Schutzklasse	X4
Isolations-klasse	I
Aufnahmeleistung (W)	930
Bürstenmotor (W)	450
Saugmotorleistung (W)	280
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	2650/1590
Arbeitsbreite (mm)	530
Max. steigungsrate (%)	2
Solution flow (cl/m)	0.75/1.5/3
Frisch-/schmutzwassertank (l)	45/45
Absaugleiste, breite (mm)	720









Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Technische Spezifikationen

SC500 53D NIL
LITHIUM-ION BR











Bürsten-/paddurchmesser (mm)	530/508
Bürstenanpressdruck (kg)	15/30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1277x720x1063
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x350x260
Gewicht einsatzbereit (kg)	184.4
Gewicht, netto (kg)	83
Versandgewicht (kg)	161
Vibrationsniveau am Körper (m/s ²)	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Schalleistungspegel (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk







Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Pads 20" / 505 mm					
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	○	○	○
Spezial-Pads					














Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün/VPE 2 PC	10002351	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ecoflex-System					
ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Ecoflex-Behälter 5 Liter	56104190	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Externe Ladegeräte					
 Ladegerät HF 24V-10A SB120R	80512410	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batterien					
 Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>





Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
 Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2	○	○	○
Padhalter					
 Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○	○	
 Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	○	○	
Sonstiges					
 automatische Wasserbefüllung	9100000005	1	○	○	○
 Filter antischäum	909 5065 000	1	○	○	○
 Füllschlauch	9100000703	1	●	●	●
Hochleistungs-Saugmotor 24V, 450W	9100000491	1	○	○	□
 Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1	□	□	□
 Schmutzfang-Set	9100000795	1			
 SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	●	●	●
 SMART KEY-USER	56116518	1	●	●	●
USB PORT KIT	9100002403	1	□	□	□
Bürsten, 530 mm					







Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	○	○	
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	○	○	
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	○	○	
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	●	○	
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	○	○	
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	○	○	
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	○	○	
	Schleifkornbürste 21" AGLiteGrit 500	L08837067	1	○	○	
Squeegee Blade						
	Sauglippen-Set 730 mm, 29", rot	910000060	1	○	○	○
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	910000490	1	○	○	○
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	910000810	1	●	●	●
Einbauladegeräte						

Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
 CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	9099995000	1	•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz					
 Spritzschutz komplett	9100001441	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zubehör-Set					
 Lenkrollen D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Pads 20" / 505 mm					
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>














Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
Spezial-Pads					
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	○	○	○
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	○	○	○
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	○	○	○
 Eco Brill. Pad 20", Ø508mm, grün/VPE 2 PC	10002351	1	○	○	○
Ecoflex-System					
ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	□	□	□
 Ecoflex-Behälter 5 Liter	56104190	1	○	○	○
Externe Ladegeräte					
 Ladegerät HF 24V-10A SB120R	80512410	1	○	○	○
 Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	○	○	○
Batterien					
 Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	○	○	○
Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	○	○	○
 Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	○	○	○
 Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	○	○	○





Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
 Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2	○	○	○
Padhalter					
 Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○		
 Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	○		
Sonstiges					
 automatische Wasserbefüllung	9100000005	1	○	○	○
 Filter antischäum	909 5065 000	1	○	○	○
 Füllschlauch	9100000703	1	●	●	●
Hochleistungs-Saugmotor 24V, 450W	9100000491	1	○	□	□
 Mophalter, Zubehörcorb	9100002280	1	□	□	□
 Schmutzfang-Set	9100000795	1			
 SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	●	●	●
 SMART KEY-USER	56116518	1	●	●	●
USB PORT KIT	9100002403	1	□	□	□
Bürsten, 530 mm					







Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	○		
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	○		
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	○		
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	○		
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	○		
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	○		
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	○		
	Schleifkornbürste 21" AGLiteGrit 500	L08837067	1	○		
Squeegee Blade						
	Sauglippen-Set 730 mm, 29", rot	910000060	1	○	○	○
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	910000490	1	○	○	○
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28"	910000810	1	●	●	●
Einbauladegeräte						

Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
 CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	9099995000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz					
 Spritzschutz komplett	9100001441	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zubehör-Set					
 Lenkrollen D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
Pads 20" / 505 mm			
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	<input type="checkbox"/>
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	<input type="checkbox"/>














Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
Spezial-Pads				
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	○
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	○
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	○
	Eco Brill. Pad 20", Ø508mm, grün/VPE 2 PC	10002351	1	○
Ecoflex-System				
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	□
	Ecoflex-Behälter 5 Liter	56104190	1	○
Externe Ladegeräte				
	Ladegerät HF 24V-10A SB120R	80512410	1	○
	Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	○
Batterien				
	Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	○
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	○
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	○
	Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	○





Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2	○
Padhalter				
	Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	○
Sonstiges				
	automatische Wasserbefüllung	9100000005	1	○
	Filter antischäum	909 5065 000	1	○
	Füllschlauch	9100000703	1	●
	Hochleistungs-Saugmotor 24V, 450W	9100000491	1	○
	Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1	□
	Schmutzfang-Set	9100000795	1	
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	●
	SMART KEY-USER	56116518	1	●
	USB PORT KIT	9100002403	1	□
Bürsten, 530 mm				

Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	○
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	○
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	○
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	○
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	○
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	○
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	○
	Schleifkornbürste 21" AGLiteGrit 500	L08837067	1	○
Squeegee Blade				
	Sauglippen-Set 730 mm, 29", rot	910000060	1	○
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	910000490	1	○
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	●
Einbauladegeräte				

Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	□
	Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	9099995000	1	□
Spritzschutz				
	Spritzschutz komplett	9100001441	1	○
Zubehör-Set				
	Lenkrollen D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□