

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Nass-/Trockensauger - ein Muss, wenn hohe Leistung kombiniert mit großem Behältervolumen gefordert ist. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 50 ist die Lösung für eine hohe Anwendungshäufigkeit. Die Größe des ATTIX 50 erlaubt Ihnen, länger zu arbeiten, ohne den Behälter entleeren zu müssen.

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 50 löst alle wichtigen Aufgaben in Ihrem Unternehmen, Werkstatt, Garage, Produktion etc. Das Push&Clean-Filterabreinigungssystem ermöglicht die schnelle und einfache Reinigung des Filters, erbringt eine beeindruckende Reinigungsleistung und sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Ein ausgefeiltes Zubehörfach und eine großzügige Werkzeugablage, sorgen für eine optimale Verfügbarkeit aller erforderlichen Utensilien. Die auswaschbaren PET- Filterelemente helfen die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn Andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Die 11-er-Modelle sind zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn das Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Die 21-er-Modelle verfügen über eine Einschaltautomatik und sind damit ideal für Anwender, die das Gerät in Verbindung mit Elektrohandwerkszeug einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten des Werkzeugs schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.



Abb. ähnlich

- Kompakt, ergonomisch und leistungsstark
- Push&Clean Filterabreinigung reinigt den Filter in wenigen Sekunden
- Waschbares PET-Filterelement senkt die Betriebskosten
- SilentPower die Kraft der Stille, Leistungsstark, ohne es zu hören
- 47 Liter Behälter
- Softstart











• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Filter						
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1		•	
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•		•
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
Weitere Filter						
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1		•	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen





Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
System 27 Saugschläuche						
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte		107406091	1			
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	•	•	•
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1			
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1			
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1			
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1			•
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1			
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1			
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1			•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•	•	•
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1			
System 36 Bodendüsen						



Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen












Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1			•
System 36 Fugen-/ Konishedüsen						
	FUGENDUESE D36X200	29541	1			•
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1			
Ablufführungen						
	Abluffitting-Behälter	302003717	1		•	

• Serienmässige Ausstattung




Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
Filter				
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1	
Weitere Filter				
	Motor-Kühlfiter-Set	302003721	1	
System 27 Saugschläuche				
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	
System 36 Saugschläuche				



Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	•
System 36 Saugrohre				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	•
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen				
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	•
System 36 Bodendüsen				
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
System 36 Fugen-/ Konischedüsen				
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	•
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	
Abluffführungen				
	Ablufffitting-Behälter	302003717	1	

Modell	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Artikel-Nr.	107400411	107400412	107407545

Produkteigenschaften	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Sanftanlauf-Automatik	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•	•	
Zubehörablage	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•	•	•
Entsorgungssack (1Stk.)			
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•

Modell	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
Artikel-Nr.	302003621

Produkteigenschaften	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
Sanftanlauf-Automatik	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	
Zubehörablage	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	



Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Modell ATTIX 50-01 PC
230V 50HZ CH

Artikel-Nr. 302003621

Produkteigenschaften

Steckdose für Elektrowerkzeuge

Entsorgungssack (1Stk.)

Vlies-Filtersack 1 Stk. •

Technische Spezifikationen	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Leistung pmax (W)	1400	1400	1500
Leistung piec (W)	1100	1100	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3200	3200	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	47	47	47
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Hauptfilter	PET	HEPA	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Gewicht (kg)	11	11	11

Technische Spezifikationen	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
Leistung pmax (W)	1500
Leistung piec (W)	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	47
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Hauptfilter	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x750
Gewicht (kg)	11



Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
System 36 Fugen-/ Konischedüsen					
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○	○
System 50 Saugrohre					
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○	○	○
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○	○
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	○
 Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	○














Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○	○
System 36 Bodendüsen					
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○	○
Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	○












Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○	●
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	○
System 50 Pinsel/Universaldüsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○	○	○
System 38 Saugschlauch						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○	○
Zubehör-Sets Sauger						
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○	○











Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	○	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○	○
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen










Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○	○
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○	○	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen					
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○	○
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○	○
System 50 Saugschläuche					
 Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	○	○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	○	○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	○	○
System 38 Fugen-/ Konischedüsen					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○	○
Weitere Filter					
 Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○	○	○
Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○	○
 Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○	○
 Motor-KühlfILTER-Set	302003721	1	○	●	○
System 27 Saugschläuche					



Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○	○
System 36 Saugschläuche					
 SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	●	●	●
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○	○
Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○	○
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○	○






Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2,5 m	15340	1	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○	○
System 50 Bodendüsen					
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○	○
System 36 Saugrohre					
 Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○	○
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○	●
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○


Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○	●
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	●	●	●
Entsorgungssäcke						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1	○	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	○	○
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○	○
Sonstiges						
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	○	○	○
	Funkenlöcher, Ø 50 mm	34591	1	○	○	○
Filter						
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○	●	○

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●	○	●
 Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1			
 Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○	○	○
Einlegetuchfilter					
 Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○	○	○
System 38 Bodendüsen					
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	○
 Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	○
Ablufführungen					
 Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	●	○
Filterbeutel					
 VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 40/50	107419592	0	○	○	○

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
System 36 Fugen-/ Konischedüsen			
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	●











Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.












Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○













Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	•
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
System 50 Pinsel/Universaldüsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
System 38 Saugschlauch				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○
Zubehör-Sets Sauger				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen











	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○












Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen				
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○












Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
System 38 Fugen-/ Konischedüsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
Weitere Filter				
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	○
System 27 Saugschläuche				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○
System 36 Saugschläuche				











Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	●
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○
System 50 Bodendüsen				
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○







Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	●
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
Entsorgungssäcke				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○
System 32 Saugschläuche				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○
Sonstiges				
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○
Filter				
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●
	Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1	
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1	

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ CH
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○
Einlegetuchfilter				
	Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○
System 38 Bodendüsen				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○
Ablufführungen				
	Abluffitting-Behälter	302003717	1	○
Filterbeutel				
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 40/50	107419592	0	○