

## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet die gleiche überzeugende Saugleistung wie die anderen ATTIX-Modelle. Erhältlich mit Push&Clean Filterabreinigung (Ausnahme 30-01)

Die kompakte Grösse und hohe Leistungskraft des Nass-/Trockensaugers ATTIX 30, genauso wie bei den anderen Modellen der ATTIX-Reihe, ermöglicht dem Benutzer eine hohe Mobilität. Die auswaschbaren PET-Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Die 11-er-Modelle sind zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Die 21-er-Modelle verfügen über eine Einschaltautomatik und sind damit ideal für Anwender, die das Gerät in Verbindung mit Elektrohandwerkzeug einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten des Werkzeugs schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.



Abb. ähnlich












- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- SilentPower
- 30 l Behältervolumen und Vliesfiltersack
- Softstart
- Push&Clean Filterabreinigung (Ausnahme 30-01)

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
<b>Filter</b>						
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•		•
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
<b>System 27 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1			
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1			











Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht


Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	1			
	Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	1	•		
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	1			•
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Adapter, Kunststoff	29457	1			
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	•		
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1			
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1			•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1			
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1			
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1			
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1			•



Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•		
<b>System 36 Bürsten-/ Universaldüsen</b>						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1			
	Heizkörperbürstendüse	5144	1			
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	•		
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1			•
<b>System 36 Bodendüsen</b>						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1			•
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1			
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1			
<b>System 36 Fugen-/ Konischedüsen</b>						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	•		•











• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
<b>Filter</b>				
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1	
<b>System 27 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	

## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	
<b>System 36 Bürsten-/ Universaldüsen</b>				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	
<b>System 36 Fugen-/ Konischedüsen</b>				

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	

Modell	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
Artikel-Nr.	107401384	107407692	107413592

Produkteigenschaften

Sanftanlauf-Automatik	•		•
Antistatische Ausführung	•		•
Drehzahlregulierung	•		
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•		
Zubehörablage	•	•	•
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•		•
Entsorgungssack (1Stk.)			
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•

Modell	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
Artikel-Nr.	107413594

Produkteigenschaften

Sanftanlauf-Automatik	
Antistatische Ausführung	
Drehzahlregulierung	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	
Zubehörablage	
Steckdose für Elektrowerkzeuge	
Entsorgungssack (1Stk.)	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
Leistung pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/10	100/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3600	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59




Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Hauptfilter	PET	PET	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Gewicht (kg)	10	10	10

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
Leistung pmax (W)	1500
Leistung piec (W)	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30
Filterabreinigungssystem	
Hauptfilter	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595
Gewicht (kg)	10

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
<b>System 36 Fugen-/ Konischedüsen</b>					
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	●	●
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○
<b>System 50 Saugrohre</b>					



## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○		○
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○		○
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○		○
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○		○
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○		○
<b>System 36 Bürsten-/ Universaldüsen</b>					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○		○
 Heizkörperbürstendüse	5144	1	○		○
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○		○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○		○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	●		○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○		●
<b>System 36 Bodendüsen</b>					



## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○		●
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○		○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○		○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○		○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○		○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○		○
Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○		○
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○		○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○		○
<b>System 50 Pinsel/Universaldüsen</b>					
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○		○
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○		○
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○		○

## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
<b>System 38 Saugschlauch</b>					
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○		○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○		○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○		○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○		○
<b>System 50 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○		○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○		○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○		○
<b>Zubehör-Sets Sauger</b>					
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○		○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○		○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○		○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○		○

## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht











	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○		○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○		○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○		○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○		○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○		○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○		○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○		○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○		○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○		○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○		○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○		○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○		○











## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
<b>System 27 Bürsten/ und Universaldüsen</b>					
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○		○
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○		○
<b>System 50 Saugschläuche</b>					
Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○		○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○		○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○		○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○		○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○		○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○		○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○		○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○		○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○		○




## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○		○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○		○
<b>System 38 Fugen-/ Konischedüsen</b>					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○		○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○		○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○		○
<b>Weitere Filter</b>					
 Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○		○
Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○		○
 Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○		○
 Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	○		○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○		○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○		○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○		○
<b>System 36 Saugschläuche</b>					

## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht










	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○		○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○		○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○		○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○		○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○		○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	●		○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○		○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○		●
<b>System 38 Saugrohre</b>						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○		○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○		○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○		○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○		○
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○		○

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	•		○
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○		○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○		○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○		○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○		○
 Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○		•
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○		○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○		○
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○		○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1			
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○		•
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•		○
<b>Entsorgungssäcke</b>					
Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○		○







## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht






Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○		○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○		○
Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○		
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○		○
<b>Sonstiges</b>					
 Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	○		
 Funkenlöcher, Ø 50 mm	34591	1	○		○
<b>Filter</b>					
 Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○		○
 Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●		●
 Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1			
 Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○		○
<b>Einlegetuchfilter</b>					
 Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○		○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					



Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○		○
 Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○		○
<b>Abluffführungen</b>					
 Ablufffitting-Behälter	302003717	1	○		○
<b>Filterbeutel</b>					
 VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 30	107419591	0	○	○	○

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
<b>System 36 Fugen-/ Konischedüsen</b>			
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	
Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	
<b>System 50 Saugrohre</b>			
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	













Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.












## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	
<b>System 36 Bürsten-/ Universaldüsen</b>				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	












## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	
<b>System 50 Pinsel/Universaldüsen</b>				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	
<b>System 38 Saugschlauch</b>				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	












## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, hitzebest.	6070	1	
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	
	Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	1	
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	
<b>Zubehör-Sets Sauger</b>				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	











## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	
<b>System 27 Bürsten/ und Universaldüsen</b>				










## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	

## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	
<b>System 38 Fugen-/ Konischedüsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	
<b>Weitere Filter</b>				
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	
<b>System 27 Saugschläuche</b>				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	

## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	













## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht



Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	
<b>Entsorgungssäcke</b>				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	
<b>System 32 Saugschläuche</b>				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	



## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	
<b>Sonstiges</b>				
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	
<b>Filter</b>				
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	
	Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1	
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1	
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	
<b>Einlegetuchfilter</b>				
	Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	
<b>System 38 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	

## Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
<b>Ablufführungen</b>				
	Abluffitting-Behälter	302003717	1	
<b>Filterbeutel</b>				
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 30	107419591	0	