

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Die neue Generation der Nilfisk BR 755/755C/855

Aufsitzscheuersaugmaschinen bietet alles, was moderne Reinigungsprofis verlangen.

Hohe Zuverlässigkeit, ein überragender Antrieb und ein so niedriger Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensibelsten Bereichen tagsüber erfolgen kann. Das sind die bedeutenden Merkmale dieser Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Erstaunliche Leistungsfähigkeit, sowohl beim Scheuern als auch beim Trocknen. Ausserdem verfügen sie über Innovationen wie das voll integrierte Ecoflex System. Darüber hinaus regelt die neue Ecoflex-Funktion den Verbrauch so, dass die Reinigung umweltfreundlich erfolgt, aber bei Bedarf eine höhere Reinigungsleistung zur Verfügung steht.

- Ecoflex, innovative technische Reinigungslösung die alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber abdeckt
- Robustes Design, ideal für gewerbliches und industrielles Reinigen
- Anwenderfreundlich, leicht zu bedienen und äusserst produktiv.
- Extrem wendig
- Integriertes, dreistufiges Saugsystem reduziert den Geräuschpegel auf nur 63 dB(A)
- Verstellbarer Bürstenanpressdruck liefert bessere Ergebnisse bei unterschiedlichen Verschmutzungsgraden
- Neues Absaugleistenkonzept: kompakt, leicht nachjustierbar, sorgt es für ein besseres Reinigungsergebnis.



Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	BR 755	BR 855	BR 755 C
Deck Blade						
	Seitenschürze	56316194	1			•
	Seitenschürze-Set, Gummi	56383488	1	•	•	
Squeegee Blade						
	Absaugleisten-Set	56382738	1		•	

Modell	BR 755	BR 855	BR 755 C
Artikel-Nr.	56601014	56601015	56601016

Produkteigenschaften

Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
PU Räder	•	•	•
Aussenliegender Absaugschlauch	•	•	•
Kompakte Saugleiste	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Absaugleiste	•	•	•



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Technische Spezifikationen	BR 755	BR 855	BR 755 C
Max. laufzeit	4.7	4.7	4.9
Max. geschwindigkeit (km/h)	6.3	6.3	6.3
Spannung (V)	24	24	24
IP Schutzklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Isolations-klasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	2040	2160	1920
Bürstenmotor (W)	480	480	373
Saugmotorleistung (W)	560	560	560
Luftmenge (l/sek.)	29.7	29.7	29.7
Unterdruck (kPa)	15.7	15.7	15.7
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	4470/3130	5360/3750	4470/3130
Arbeitsbreite (mm)	710	860	710
Wendekreis (cm)	163	171	163
Max. steigungsrate (%)	16	16	16
Wasserleistung (l/min.)	1.4/3.5	1.4/3.5	1.4/3.5
Frisch-/schmutzwassertank (l)	106/106	106/106	106/106
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	355/355	430/432	-
Bürstenanpressdruck (kg)	40/65/96	40/65/96	27/36/45
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	250	250	900
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Abmessungen L x B x H (mm)	1520x770x1310	1520x920x1310	1520x800x1310
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Gewicht einsatzbereit (kg)	658	658	658
Gewicht, netto (kg)	244	333	244

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	BR 755	BR 855	BR 755 C
Pads 14" / 355 mm					
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2	○		
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2	○		



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	BR 755	BR 855	BR 755 C
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	2	○		
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2	○		
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	2	○		
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	2	□		
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	2	○		
Einbauladegeräte						
	Einbauladegerät	56601080	1	□	□	□
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	○		
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	○		
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	2	○		
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	2	○		
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2		○	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2		○	

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	BR 755	BR 855	BR 755 C
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2		○	
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	2		○	
Externe Ladegeräte					
 Ladegerät HF 24V-25A SB175R	80542426	1	○	○	○
 Ladegerät HF 24V-30A SB175R	80542431	1	○	○	○
 Ladegerät HF 24V-40A SB175R	80542440	1	○	○	○
Batterien					
 Batterie 6V-285 Ah	7116015	4	□	□	□
Gelbatterie im Trog, 24V-320 Ah	80561411	1	□	□	□
 Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	□	□	□
Nassbatterie 24V-400 Ah	80561312	1	□	□	□
Nassbatterie+Trog, 24V-360 Ah, Aquamatic	80561311	1	□	□	□
Bürsten, 370 mm					
Bürste PPN weich Prolite	56505805	2	□		
Bürste Prolene 14"	56505804	2	□		
Bürste Sica hart, Magna Grit 46	56505801	2	□		
Bürste Sica mittel, Dyna Grit 360 mm	56505802	2	□		
Bürste Sica weich 14"	56505803	2	□		
Bürste Sica weich, Grit 240	56505807	2	□		
Bürste Sica, Grit 180	56505808	2	□		
Bürste Union Mix	56505806	2	□		
Ecoflex-System					



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	BR 755	BR 855	BR 755 C
 Ecoflex-Set	56601082	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 EDS-Behälter, nachfüllbar	56315503	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste					
 Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2			<input type="checkbox"/>
 Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2			<input type="checkbox"/>
 Bürstenwalze PP, rot	56412046	2			<input type="checkbox"/>
 Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2			<input type="checkbox"/>
Deck Blade					
Seitenschürze	56316194	1			●
Seitenschürzen-Set PU	56601538	1			<input type="checkbox"/>
Seitenschürzen-Set zyl.	56601681	1			<input type="checkbox"/>
Seitenschürze-Set, Gummi	56383488	1	●	●	
Seitenschürze-Set, Gummi rot	56383489	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seitenschürze-Set, PU	56383490	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pads 17" / 432 mm					
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2		<input type="checkbox"/>	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	2		<input type="checkbox"/>	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	2		<input type="checkbox"/>	

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	BR 755	BR 855	BR 755 C
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2		○	
PAD 17 432MM EPP MAROON 10PCS	10001975	2		○	
Bürsten, 430 mm					
BÜRSTE AGLITE, WEICH Ø430, 17"	56505783	2		□	
Bürste Dyna Grit, mittel Ø430 mm, 17"	56505782	2		□	
Bürste Magna Grit, hart Ø430 mm, 17"	56505781	2		□	
 Bürste Mid Grit 180, Ø430 mm, 17"	56505788	2		□	
Bürste Mid Grit 240, Ø430 mm, 17"	56505787	2		□	
 Bürste PPN hart Ø430 mm, 17"	56505784	2		□	
Bürste PPN weich Ø430 mm, 17"	56505785	2		□	
Bürste Union Mix Ø430 mm, 17"	56505786	2		□	
Sonstiges					
ARM REST KIT R/H + L/H	56383188	0	□	□	□
 Handsaugset	56601087	1	□	□	□
 Saugmotor	56601090	1	□	□	□
 Sicherheitsgurt	56422162	1	□	□	□
Tank 25 Liter	L00190411	0	□	□	□

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	BR 755	BR 855	BR 755 C
 Zubehörhalter	56601269	1	□	□	□
Squeegee Blade					
Absaugleisten-Set	56382738	1		•	
Light Option					
Blitzlampe	56601085	1	□	□	□
Padhalter					
Padhalter 14"	56505800	2	□		
Padhalter 430 mm	56505780	2		□	