

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Der SC UNO 4M PS kann sowohl als stationäre Anlage als auch als tragbares Gerät eingesetzt werden. Er bietet eine einfache und intuitive Bedienung und kann als kostengünstige ortsfeste Anlage mit Wandmontage oder als tragbares Modell genutzt werden, das an die verschiedenen Arbeitsplätze mitgenommen wird. Mit seinem zum Lieferumfang gehörenden Zubehör ist er sofort einsatzbereit. Dank dem einfachen Tragegriff kann der stationäre Hochdruckreiniger SC UNO 4M PS als tragbares Gerät verwendet werden. Mit einer Montageplatte kann der SC UNO 4M PS einfach an der Wand aufgehängt und als stationäres Gerät verwendet werden. Der Hochdruckreiniger benötigt keine Stellfläche auf dem Boden und ist jederzeit einsatzbereit. Das flexible Design ermöglicht die schnelle Entfernung von der Wand und kann sofort wieder als tragbare Einheit an anderer Stelle und von anderen Benutzern verwendet werden.



- Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. und Keramikkolben
- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank integriert
- Robuster Transportgriff aus Stahl
- Das Gerät kann sowohl stehend als auch liegend betrieben werden
- Einfaches und leichtes Handling

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Ergo Kupplung und Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•
Kupplung und Adapter					
	GARDENA COUPLING MALE 3/4	106404529	0	•	•
Hochdruckschlauch, DN6					
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	•	•
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
FlexoPower-Strahlrohr					



Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düse NT0400	101119738	0		•
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0	•	

Modell	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Artikel-Nr.	107340500	107340501

Produkteigenschaften

Reinigungsmitteltank

Robustes Fahrwerk/Rahmen

•

•

Keramikbeschichtete Kolben

•

•

Schaumsprüher

Ölstandsanzeige aussen

•

•

Wandmontage möglich

•

•

Technische Spezifikationen

SC UNO
4M-140/620 PSSC UNO
4M-160/720 PS

Druck (bar/MPa)

140/14

160/16

Reinigungswirkung (Impact)

2.7

3.4

Pumpendrehzahl (U/min)

1450

1450

Leistungsaufnahme (kW)

2.9

3.5

Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)

230/1/50/12.5

400/3/50/6.5

Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)

620/560

720/660

Netzkabel (m)

5

5

Düsengröße

.0340

.0400

Max. Zulauftemperatur (°C)

60

60

Keramisch beschichtete Kolben

3

3

Abmessungen L x B x H (mm)

480x240x340

480x240x340

Gewicht (kg)

34

34

Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag

3

3




Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Spezialdüse				
 Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
 Düsengehäuse	5888	0	○	○
 Schutzkappe	18430	0	○	○
 Standard Düse	2802696	0		○
Schläuche und Verbindungen				
 "Verbindungsstück 1/2"	1716	0	○	○
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
Kupplung und Adapter				
 "Schlauchanschluss 3/4"	1311	0	○	○

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	GARDENA COUPLING MALE 3/4	106404529	0	●	●
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○
HD-Düse 15° 1/8" NPT					
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	8097	0		○
Sandstrahlen					
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0		○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0		○
	Einfache Sandstrahl Lanze	301112493	0		○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	0		○
	Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	0		○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0		○
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0		○
Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
 Waschbürste	14202	0	○	○
Kanal- und Rohrreinigung				
 Düse	46921	0	○	○
 Düse rotierend D1	46918	0	○	○
 Rohrreiniger -Set	6401266	0	○	○
 Rohrreinigungsdüse .05	2800084	0	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	○	○
Schlauch DN 4 x 10m	46920	0	○	○
TurboHammer Düse				
 Rotordüse 035	49283	0	○	○
 Rotordüse 040	65437	0	○	○

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Reinigungsmittel				
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○
 RIM TOP 10 l	80935	0	○	○
Filter Hochdruckreiniger				
Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
 WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○	○
 Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN10				
 HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN8					
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	○
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Rotierende Waschbürsten				
 Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○
 Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○
 Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○
 Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○
Spezial-Strahlrohr				
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
Kurz-Strahlrohr				
 Doppelspruehrohr 100mm 15	6400067	0	○	○
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
Injektoren und Schaumprüher				

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	0	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düse NT0400	101119738	0		●
	Düsenschutz	106402425	0	○	○
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0	●	

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	0	○	
Hochdruckschlauch, DN6					
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	●	●
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○	○
Sonstiges					
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	●	●
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
TurboHammer-Strahlrohr					
	Turbohammer Plus	106403001	0	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 950	106403077	0	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○



Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○
4-in-1 Düse					
	4-in-1 Düse 0370	101118130	0	○	
	4-in-1 Düse 0400	101118131	0		○
4-in-1 Strahlrohr					
	4 in 1 Lanze 0350	106408251	0	○	○
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0	○	
	Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs	106408253	0		○
Oberflächenreinigung - rotierend					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○

Tragbarer und stationärer Hochdruckreiniger in Einem

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Optionen				
ZUBEHÖR HALTERUNG	107371029	0	○	○
ZUBEHÖR WVVB 40 L/MIN	107371020	0	○	○

