

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Im Produktionsbereich oder im Lager muss Schmutz schnell und zuverlässig beseitigt werden. Manche Verschmutzungen können sich zu gefährlichen und kostspieligen Gefahren entwickeln. Mit dem kraftvollen Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 kann täglich unter härtesten Bedingungen rasch und zuverlässig gereinigt werden.




Der Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 ist ein flexibler und zuverlässiger Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit dem Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 sind Sie immer einen Schritt voraus. Der Behälter des ATTIX 961-01 Saugers ist aus rostfreiem Edelstahl und sorgt so für einen hohen Schutz und eine lange Lebensdauer. Zum Entleeren kann der Behälter gekippt und einfach entnommen werden. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Ausschütten. Jede Reinigung sollte schnell und gründlich erfolgen. Deshalb sind die zwei Motoren im ATTIX 961-01 optimal geeignet, die Arbeit rasch und effizient zu erledigen. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Entleeren.



Abb. ähnlich



- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- 70 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 38 mm Zubehör mit Edelstahlsaugrohren und 400 mm Bodendüse inklusive
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Robuster Filtersack

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
<b>Filter</b>				
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	•
<b>System 38 Saugschlauch</b>				
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	•
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	•
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	•
<b>System 38 Bodendüsen</b>				



## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	•
<b>System 38 Fugen-/ Konischedüsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	•

Modell

ATTIX 961-01 10A  
230/1/50 CH

Artikel-Nr.

302002909

## Produkteigenschaften

Sanftanlauf-Automatik

•

Kippbarer Behälter

•

Antistatische Ausführung

•

Robustes Fahrwerk/Rahmen

•

Zubehörablage

•

Kabelhalterung

•

Vlies-Filtersack 1 Stk.

•

## Technische Spezifikationen

ATTIX 961-01 10A  
230/1/50 CHLeistung p<sub>max</sub> (W)

2 x 1150

Leistung p<sub>iec</sub> (W)

2 x 1000

Netzanschluss (V/~-/Hz/A)

230/1/50-60/10

Luftmenge (l/min.)

2 x 2900

Unterdruck (mbar/kPa)

210/21

Arbeitsgeräusch (dB(A))

67

Netzkabel (m)

10

Max. Behältervolumen (l)

70

Filterabreinigungssystem

Push&amp;Clean

Hauptfilter

PET Nano

Abmessungen L x B x H (mm)

580x600x970











Gewicht (kg)

30













## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
<b>System 36 Fugen-/ Konischdüsen</b>				
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○
<b>System 50 Saugrohre</b>				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
<b>System 36 Bürsten-/ Universaldüsen</b>				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○












## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○












## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○
<b>System 50 Pinsel/Universaldüsen</b>				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
<b>System 38 Saugschlauch</b>				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	●
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○











## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
<b>Zubehör-Sets Sauger</b>				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz











	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
<b>System 38 Fugen-/ Konischedüsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	●
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○






## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	1	○
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	●
	Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	●
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
<b>Weitere Filter</b>				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
	Nass-Filtersieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1	○
<b>Filter</b>				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	○
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	●
<b>Filterbeutel</b>				
	Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1	○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	•
<b>Einlegetuchfilter</b>				
	Einlegetuchfilter Spezial	302002894	1	○
<b>Sonstiges</b>				
	Spänekorb Attix9	302003003	1	○
<b>Abluftführungen</b>				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○

