

## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen

Die SC6000 ist die neueste Generation an Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Sie zeichnet sich durch ihre kompakten Masse, hohe Geschwindigkeit und ihren neuesten technologischen Stand, durch den niedrigere Gesamtkosten entstehen, aus.

Sie spart nicht nur Wasser sondern auch Reinigungsmittel und liefert stetig ein erstklassiges Reinigungs- und Trocknungsergebnis – selbst bei hoher Geschwindigkeit.

Die Batterieangetriebene SC6000 ist robust wie auch zuverlässig und benötigt nur wenig Wartung und Pflege. Das macht sie zu perfekter Wahl für alle Kunden, die nach einer effizienten Scheuersaugmaschine suchen.

Drei Versionen ermöglichen es unseren Kunden die passende Maschine für Einsätze in Industrie und Dienstleistung zu wählen. Die SC6000 ist somit die richtige Wahl für grosse Flächen in Produktion, Lager, Supermärkten, Flughäfen, Parkhäusern oder Logistikzentren.




Die intelligente SmartFlow™-Funktion passt die voreingestellte Wasser und Reinigungsmittelmenge automatisch an die Geschwindigkeit an, somit werden bei jeder Geschwindigkeit gleichbleibende Reinigungsergebnisse erzielt. Zusätzlich ermöglicht das optional erhältliche Ecoflex™-System es Ihnen Wasser, Reinigungsmittel und Energie zu sparen. Jedes Detail der SC6000 ist so entworfen worden, dass es langlebig ist und Sie Ihre Arbeit ohne Unterbrechung und zu niedrigsten Kosten durchführen können.



Abb. ähnlich






- Erhältlich in 3 Varianten: 86cm oder 105cm Tellerbürstendeck (je 2 Bürsten) oder 91cm Walzenbürstendeck
- Gleichbleibende Reinigungsleistung: Egal welche Bodenbeschaffenheit vorliegt, ob rau oder glatt, erreichen Sie beste Ergebnisse mit der SC6000
- "Best in Class": Höchste Trockenleistung durch optional erhältlichen zweiten Saugmotor
- Zuverlässige und robuste Bauweise in kompakten Dimensionen
- Anfahrerschutz: Bürstendeck und Saugleiste werden durch Abweisrollen und robuste Stahlverkleidung vor Beschädigung bewahrt
- OLED Display ermöglicht jederzeit gute Sicht auf die Instrumente, selbst in hellem Licht
- Werkzeuglose Wartung und Pflege von Bürsten, Saugleiste, Sauglippen und Seitenleisten
- Einfache Büsten- und Padhalter-Aufnahme, bequem vom Anwendersitz aus per Tastendruck durchführbar

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
<b>Squeegee Blade</b>						
	SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J	56116704	1			•
	SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM K	56116705	1	•	•	
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>						
	SIDE BLADE KIT-RED GUM	56116706	1	•	•	•
<b>Sonstiges</b>						



## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	1	•	•	•
	BACK-UP ALARM KIT	56116351	1	•	•	•
	BEACON KIT	56116352	1	•	•	•
	SEAT KIT-STANDARD	56116600	1	•	•	•
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•	•

Modell	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Artikel-Nr.	56116003	56116004	56116005

## Produkteigenschaften

Anfahrerschutzrollen	•	•	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Diagnosesystem	•	•	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme		•	•
Einstellbares Lenkrad	•	•	•
Verstellbarer Sitz	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Smart-Key-Funktion	•	•	•
One-Touch-Taste	•	•	•
Selbstlösende Saugleiste	•	•	•
SmartFlow System	•	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•













## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen

Modell	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Artikel-Nr.	56116003	56116004	56116005
Produkteigenschaften			
Selbstjustierende Seitengummis	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Technische Spezifikationen			
Max. laufzeit	4.5 HOURS	4.5 HOURS	4.5 HOURS
Batteriekapazität (Ah/5)	320	320	320
Spannung (V)	36	36	36
IP Schutzklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Aufnahmeleistung (W)	2700	2700	2500
Bürstenmotor (W)	750x2	750x2	750x2
Saugmotorleistung (W)	600	600	600
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Flächenleistung theor./prak. (m <sup>2</sup> /Std.)	8190/5730	9450/6620	7740/5420
Vibrationsstärke, handgriff (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5	<2.5
Arbeitsbreite (mm)	914	1016	863
Sweeping path w./ single side broom (cm)	101.6	-	-
Min. aisle turn (cm)	202	202	202
Wasserleistung (l/min.)	2.6-3.1 - 3.7-9.4	3.1-3.7 - 5.6-9.4	2.6-3.1 - 3.7-9.4
Frisch-/schmutzwassertank (l)	190/190	190/190	190/190
Kehrgutbehälter (l)	12.2	-	-
Absaugleiste, breite (mm)	1230	1230	1090
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	180	508	430
Kehrwalze, länge (mm)	904	-	-
Bürstenanpressdruck (kg)	up to 90	up to 135	up to 135
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	760	250	250
Bürstenanzahl/ -typ	2 Cylindrical	2 Disc	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1780x1170x1580	1780x1170x1580	1780x990x1580
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	438x559x610	438x559x610	438x559x610
Gewicht einsatzbereit (kg)	1075	1070	1070
Versandgewicht (kg)	814	816	794
Gradeability transport % (DEG)	7	7	7
Vibrationsniveau am Körper (m/s <sup>2</sup> )	<0.35	<0.35	<0.35
Höchstgeschwindigkeit	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd /4.2 rev













## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk








Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
<b>Pads 17" / 432 mm</b>					
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2			○
Eco Pad 17", Ø 432 mm, braun, VPE 5	10001971	2			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	2			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	2			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2			○
<b>Pads 20" / 505 mm</b>					
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	2		○	
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	2		○	
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	2		○	
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	2		○	

## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen










	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	2		○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	2		○	
<b>Spezial-Pads</b>						
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2			○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2			○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2			○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	2			○
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	2		○	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	2		○	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	2		○	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün/VPE 2 PC	10002351	2		○	
<b>Padhalter</b>						
	Padhalter 20"	56505790	2		○	
	Padhalter 430 mm	56505780	2			○
<b>Bürsten, 430 mm</b>						
	BÜRSTE AGLITE, WEICH Ø430, 17"	56505783	2			○












## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
 Bürste Dyna Grit, mittel Ø430 mm, 17"	56505782	2			○
Bürste Magna Grit, hart Ø430 mm, 17"	56505781	2			○
 Bürste Mid Grit 180, Ø430 mm, 17"	56505788	2			○
Bürste Mid Grit 240, Ø430 mm, 17"	56505787	2			○
 Bürste PPN hart Ø430 mm, 17"	56505784	2			○
Bürste PPN weich Ø430 mm, 17"	56505785	2			○
Bürste Union Mix Ø430 mm, 17"	56505786	2			○
<b>Bürsten, 510 mm</b>					
Bürste Disc-20 Mid Grit	56505797	2		○	
Bürste Mid Grit 180, 500 mm	56505798	2		○	
Bürste Prolene, hart, 500 mm	56505794	2		○	
Bürste Prolite	56505795	2		○	
Bürste Sica hart, Magna Grit 3, 500 mm	56505791	2		○	
Bürste Sica mittel, Dyna Grit 3, 500 mm	56505792	2		○	
Bürste Sica weich, Aglite Grit 3, 500 mm	56505793	2		○	
Bürste Unionmix	56505796	2		○	
<b>Sonstiges</b>					
 Ablaufschlauch 11.5FT 3.5M	56601410	1	○	○	○
 ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	1	●	●	●
BACK-UP ALARM KIT	56116351	1	●	●	●
 BEACON KIT	56116352	1	●	●	●
BROOM 180X400MM POLYPROPYLENE	56116858	1	○		
 BUMPER KIT-HEAVY DUTY-FRONT	56116359	1	□	□	□

## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen






Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
 DELUXE SEAT KIT	56116366	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DUAL VACUUM MOTOR KIT	56116370	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DUST GUARD KIT	56116513	1	<input type="checkbox"/>		
FOOT GUARD KIT	56116364	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 MOP HOLDER KIT	56116619	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 OVERHEAD GUARD KIT	56116152	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 OVERHEAD GUARD KIT-SHORT	56116686	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SEAT KIT-STANDARD	56116600	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 SEITENBESEN KIT	56116280	1	<input type="checkbox"/>		
Sicherheitsgurt-Set	56383455	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 SMART KEY-USER	56116518	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 SOLUTION AUTO FILL KIT	56116358	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SQUEEGEE GUARD KIT	56116361	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRACKCLEAN SC6000 KIT	56116731	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USB KIT	56116856	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
 VACUUM WAND KIT	56116355	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WASH HOSE KIT	56116512	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEIGHT KIT-STEERING COLUMN	56116576	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Externe Ladegeräte</b>					
 Ladegerät HF 36V-25A SB175G	80543626	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ladegerät HF 36V-40A SB175G	80553643	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Batterien</b>					
Gelbatterie im Trog, 36V-280 Ah	L00210020	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Nassbatterie+Trog, 36V-320 Ah, Aquamatic	L00200033	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Squeegee Blade</b>					
 Set Sauglippen blau PU K	56116708	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 SQUEEGEE BLADE KIT-PU J	56116707	1			<input type="radio"/>
 SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J	56116704	1			<input checked="" type="radio"/>
 SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM K	56116705	1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>					



## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mehr Effizienz auf grossen Flächen

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
 Seitenschürzen PU	56116709	2	○	○	○
 SIDE BLADE KIT-RED GUM	56116706	1	●	●	●
<b>Ecoflex-System</b>					
 ECOFLEX KIT	56116517	1	□	□	□
<b>Light Option</b>					
 Frontlich Kit	56116371	1	□	□	□
<b>Einbauladegeräte</b>					
 ONBOARD CHARGER KIT-EURO	56116627	1	□	□	□
<b>Walzenbürste</b>					
	BÜRSTE-CYL-80 GRIT-BLACK-7IN	56116045	2	○	
	BÜRSTE-CYL-180 GRIT-BLUE-7IN	56116044	2	○	
	BÜRSTE-CYL-POLYPRO-RED-7IN	56116047	2	○	
	BÜRSTE-CYL-SOFT NYL-YELLOW-7IN	56116046	2	○	
	HARTBÜRSTE NYL-NATURAL-7IN	56116043	2	○	