

## Rückentragesauger: stark und ergonomisch

Die Gewerbesauger der Reihe Nilfisk GD 5/10 Back sind eine innovative Entwicklung im Bereich der Rückentragesauger. Diese Maschinen besitzen ein speziell konstruiertes Tragegestell, das eine ergonomische und angenehme Arbeit mit dem Sauger ermöglicht. Als Batterie- und Kabelversion erhältlich.




Die Nilfisk GD Rückentragesauger sind leicht, mit einer ausgeglichenen Balance und einem geringem Geräuschpegel. Die leistungsstarken Saugturbinen und das komfortable Handling ermöglichen effiziente und kostengünstige Reinigung unter beengten Platzverhältnissen. Das grosse Filterbeutelvolumen (5 oder 10 Liter, je nach Arbeitsumfeld) sorgt für lange Betriebszeiten. Das Zubehör kann bequem vorne am Gürtel angebracht werden. Dort befindet sich auch der Ein-/Ausschalter. Optional ist ein HEPA-Filter erhältlich sodass der Sauger problemlos in Hygienebereichen einsetzbar ist. Die Ausblasluft wird so umgelenkt, dass der Bediener nicht belastet wird. Die Gewerbesauger sind sowohl für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Batterieversion unseres Nilfisk GD 5 Back Rückensaugers ermöglicht grossen Bewegungsspielraum für die Betriebsdauer von 30 Min. ohne Unfallgefahr durch Netzkabel. Filterbeutel und Filterelement können ohne Werkzeuge gewechselt werden. Die robuste Konstruktion sorgt für lange Haltbarkeit und der leichte Aufbau des Rückentragegestells schützt vor ungewollten Rückenbelastungen. Für den Nilfisk GD 5/10 ist eine grosse Auswahl an Zubehör verfügbar, sodass es das optimale Gerät für Ihre Reinigungsaufgaben ist.












Abb. ähnlich

- Kabel/Batterieversion erhältlich
- Grosse Filterbeutel: 5 oder 10 Liter
- Ausgezeichnete Filtrationsleistung mit HEPA-Abluftfilter (Anti Allergie Filter)
- Besonders ergonomisches Tragegestell
- Sehr geringes Arbeitsgeräusch durch gekapselten Motor
- Arbeiten in sensiblen Bereichen möglich
- Nutzbar für Rechts oder Linkshänder.
- 15m Netzkabel in Signalfarbe (orange) (nicht GD 5 Back Batterie)
- Recyclingfähige Bauteile unterstützen den Umweltschutz


• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
<b>Schläuche und Verbindungen</b>						
	Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	1	•	•	
	Verlängerungsrohr Alu Ø 32x500 mm	011 6431 500	1			•
<b>Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch komplett Ø 32 mm	147 1236 500	1	•	•	•
	Schlauch kpl., konisch leitfähig	147 1449 500	1			








## Rückentragesauger: stark und ergonomisch

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
<b>Hartbodendüse</b>						
	Hartbodendüse m. Clip, 350 mm, grau	107413080	0	•		
<b>Düsen - Sauger</b>						
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	1		•	
	Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm	140 8492 520	1			
	Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	0		•	•
	Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	1		•	
<b>Filter</b>						
	HEPA-Filter kpl. (quadratisch, bis 2017)	147 1104 500	1			
	Sackfilter 5l	147 1100 500	1	•		•
	Sackfilter 10l	147 1099 500	1		•	
<b>HEPA Filter</b>						
	HEPA-Filter H 13 (rechteckig, blau)	147 1250 600	0	•	•	•
<b>Verlängerungsrohre</b>						
	Verlängerungsrohr Ø 32 x 450 mm, stahl	140 8246 040	1			
<b>Filtersäcke</b>						
	Staubbeutel 5 Liter, VPE 5	147 1098 500	1			
<b>Batterien</b>						







## Rückentragesauger: stark und ergonomisch

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
	Batterie	147 1197 000	1			
<b>Sonstiges</b>						
	Standardgurt kompl. GD 5	147 1090 510	0	•		•
	TRAGGURTE PREMIUM kpl.	147 1246 510	0		•	

## • Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA EU
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
	Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	1	•
	Verlängerungsrohr Alu Ø 32x500 mm	011 6431 500	1	
<b>Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch komplett Ø 32 mm	147 1236 500	1	•
	Schlauch kpl., konisch leitfähig	147 1449 500	1	
<b>Hartbodendüse</b>				
	Hartbodendüse m. Clip, 350 mm, grau	107413080	0	
<b>Düsen - Sauger</b>				
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	1	•
	Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm	140 8492 520	1	
	Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	0	•

Rückentragesauger: stark und ergonomisch

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA EU
	Pinse Ø 32 mm	140 8244 500	1	•
<b>Filter</b>				
	HEPA-Filter kpl. (quadratisch, bis 2017)	147 1104 500	1	
	Sackfilter 5l	147 1100 500	1	•
	Sackfilter 10l	147 1099 500	1	
<b>HEPA Filter</b>				
	HEPA-Filter H 13 (rechteckig, blau)	147 1250 600	0	•
<b>Verlängerungsrohre</b>				
	Verlängerungsrohr Ø 32 x 450 mm, stahl	140 8246 040	1	
<b>Filtersäcke</b>				
	Staubbeutel 5 Liter, VPE 5	147 1098 500	1	•
<b>Batterien</b>				
	Batterie	147 1197 000	1	
<b>Sonstiges</b>				
	Standardgurt kompl. GD 5	147 1090 510	0	
	TRAGGURTE PREMIUM kpl.	147 1246 510	0	•

Modell	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Artikel-Nr.	107417925	107417927	107417934

Produkteigenschaften

Filtersack	•	•	•
Filterbeutel (1 Stk.)	•	•	•
Steckdose für Elektro-Saugbürste			
Hepa-Filter	•	•	•



## Rückentragesauger: stark und ergonomisch

Modell	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Artikel-Nr.	107417925	107417927	107417934

## Produkteigenschaften

Batterieversion	GD5 BACK HEPA EU
Modell	GD5 BACK HEPA EU
Artikel-Nr.	107417935

## Produkteigenschaften

Filtersack	•
Filterbeutel (1 Stk.)	•
Steckdose für Elektro-Saugbürste	•
Hepa-Filter	•
Batterieversion	

Technische Spezifikationen	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Steckertyp	CH	EU	EU
Geerdet	-	-	-
Number of batteries	-	-	-
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Aufnahmeleistung (W)	780	780	780
Batteriekapazität (mAh)	-	-	-
Batterietyp	-	-	-
Saugleistung, Motor (W)	na	na	na
Saugleistung, Rohrende (W)	225	225	225
Luftmenge (l/sek.)	33	33	33
Unterdruck, Düse (kPa)	22	22	22
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69	70	64	64
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415)			
Laufzeit (min.)	-	-	-
Netzkabellänge (m)	15	15	15
Filterbeutelkapazität (l)	5	10	5
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	2400	2400	2400
Abmessungen L x B x H (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Gewicht (kg)	4.5	5	4.5
Gewicht mit batterie (kg)	-	-	-






## Rückentragesauger: stark und ergonomisch

## Technische Spezifikationen

GD5 BACK HEPA  
EU










Steckertyp	EU
Geerdet	-
Number of batteries	-
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60
Aufnahmeleistung (W)	780
Batteriekapazität (mAh)	-
Batterietyp	-
Saugleistung, Motor (W)	na
Saugleistung, Rohrende (W)	225
Luftmenge (l/sek.)	33
Unterdruck, Düse (kPa)	22
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69	64
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415)	
Laufzeit (min.)	-
Netzkabellänge (m)	15
Filterbeutelkapazität (l)	5
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	2400
Abmessungen L x B x H (mm)	380x260x570
Gewicht (kg)	4.5
Gewicht mit batterie (kg)	-

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk









Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
<b>Düsen</b>					
 Elektrosaugbürste	22203000	1			
<b>Düsen - Sauger</b>					
 Gummispitzdüse, schwarz	22302100	1	○	●	○
 Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm	140 8492 520	1	○	○	○






## Rückentragesauger: stark und ergonomisch

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
 Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	0	○	●	●
 Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	1	○	●	○
<b>Fugendüsen</b>					
 Fugendüse, PVC Ø 32x245 mm	81530400	0	○	○	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
 Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	1	●	●	○
 Verlängerungsrohr Alu Ø 32x500 mm	011 6431 500	1	○	○	●
<b>Hartbodendüse</b>					
 Hartbodendüse m. Clip, 350 mm, grau	107413080	0	●		
 Hartbodendüse Ø 32 mm o. Logo	140 6700 570	1	○	○	○
<b>Verlängerungsrohre</b>					
 Verlängerungsrohr Ø 32 x 450 mm, stahl	140 8246 040	1			
<b>Filter</b>					
	Abluftfilter (3Stk.)	147 1089 500	1		
 HEPA-Filter kpl. (quadratisch, bis 2017)	147 1104 500	1			
	Sackfilter 5l	147 1100 500	1	●	●
	Sackfilter 10l	147 1099 500	1		●
	Vorfilterset (3Stk.)	147 1095 500	1		

## Rückentragesauger: stark und ergonomisch










Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA BASIC CH	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
<b>Sonstiges</b>					
 Standardgurt kompl. GD 5	147 1090 510	0	•	○	•
 TRAGGURTE PREMIUM kpl.	147 1246 510	0	○	•	○
<b>Filtersäcke</b>					
 Staubbeutel 5 Liter, VPE 5	147 1098 500	1	○	○	○
 Staubbeutel 10 Liter, VPE 5	147 1097 500	1		○	
<b>Batterien</b>					
 Batterie	147 1197 000	1			
<b>Saugschläuche</b>					
 Saugschlauch komplett Ø 32 mm	147 1236 500	1	•	•	•
 Schlauch kpl., konisch leitfähig	147 1449 500	1			
<b>HEPA Filter</b>					
 HEPA-Filter H 13 (rechteckig, blau)	147 1250 600	0	•	•	•

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk





Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA EU
<b>Düsen</b>			
 Elektroaugbürste	22203000	1	○
<b>Düsen - Sauger</b>			
 Gummispitzdüse, schwarz	22302100	1	•
 Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm	140 8492 520	1	○



## Rückentragesauger: stark und ergonomisch

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA EU
	Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	0	•
	Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	1	•
<b>Fugendüsen</b>				
	Fugendüse, PVC Ø 32x245 mm	81530400	0	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
	Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	1	•
	Verlängerungsrohr Alu Ø 32x500 mm	011 6431 500	1	○
<b>Hartbodendüse</b>				
	Hartbodendüse m. Clip, 350 mm, grau	107413080	0	
	Hartbodendüse Ø 32 mm o. Logo	140 6700 570	1	○
<b>Verlängerungsrohre</b>				
	Verlängerungsrohr Ø 32 x 450 mm, stahl	140 8246 040	1	
<b>Filter</b>				
	Ablufffilter (3Stk.)	147 1089 500	1	
	HEPA-Filter kpl. (quadratisch, bis 2017)	147 1104 500	1	
	Sackfilter 5l	147 1100 500	1	•
	Sackfilter 10l	147 1099 500	1	
	Vorfilterset (3Stk.)	147 1095 500	1	

## Rückentragesauger: stark und ergonomisch

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GD5 BACK HEPA EU
<b>Sonstiges</b>			
Standardgurt kompl. GD 5	147 1090 510	0	○
TRAGGURTE PREMIUM kpl.	147 1246 510	0	●
<b>Filtersäcke</b>			
 Staubbeutel 5 Liter, VPE 5	147 1098 500	1	●
Staubbeutel 10 Liter, VPE 5	147 1097 500	1	
<b>Batterien</b>			
 Batterie	147 1197 000	1	
<b>Saugschläuche</b>			
 Saugschlauch komplett Ø 32 mm	147 1236 500	1	●
Schlauch kpl., konisch leitfähig	147 1449 500	1	
<b>HEPA Filter</b>			
 HEPA-Filter H 13 (rechteckig, blau)	147 1250 600	0	●