

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Der ATTIX 965 SD XC ist ein starker Hochleistungssauger mit zwei Motoren. Er ist mit unserem vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem und einem Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik ausgestattet - das perfekte Entsorgungskonzept für den industriellen Einsatz.




Im Mittelpunkt stehen Xtreme Clean, das automatische Filter-Abreinigungs-System und der korrosionssichere Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik, der als Synonym für Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer gilt. Über den entsprechenden Sauganschluss am Behälter kann auch Grobschmutz staubfrei und damit sicher entsorgt werden. Der Behälter verfügt über zwei Sauganschlüsse und zwei Sicherheitsverbindungen. Bei der Reinigung in Bereichen der Staubklasse M wird der offene Entsorgungssack und der obere Anschluss genutzt. Bei der Reinigung in den Bereichen der Staubklasse H wird der untere Anschluss in Kombination mit dem Sicherheits-Entsorgungssack genutzt, der obere Anschluss wird geschlossen.



Abb. ähnlich

- Für den industriellen Einsatz, robuste Bauweise und leistungsstark...
- Geeignet für M und H-Klasse
- Industrielle Leistung mit zwei Motoren
- vollautomatisches XtremeClean
- Filterabreinigungssystem für hohe Effizienz
- Große Filterfläche für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten
- Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik für perfekte Handhabung und Entsorgung
- 10 m Kabel für großen Arbeitsradius
- Entsorgungssack gehört zur Standardausstattung

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
<b>Filter</b>				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	•
<b>Entsorgungssäcke</b>				
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	1	

Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Modell ATTIX 965-0H/M SD XC

Artikel-Nr. 302002903


Produkteigenschaften

Sanftanlauf-Automatik	•
Flowsensor (Sicherheitssauger)	•
Antistatische Ausführung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für Staubklasse H	•
Entleersystem für Behälter	•
Entsorgungssack (1Stk.)	•
Sicherheitsfiltersack (1Stk.)	•

Technische Spezifikationen ATTIX 965-0H/M SD XC

Leistung pmax (W)	2 x 1500
Leistung piec (W)	2 x 1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	50
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Hauptfilter	H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
<b>System 36 Fugen-/ Konischedüsen</b>			
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	○





Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.












## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○
<b>System 50 Saugrohre</b>				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
<b>System 36 Bürsten-/ Universaldüsen</b>				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○













## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○











## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
<b>System 50 Pinsel/Universaldüsen</b>				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
<b>System 38 Saugschlauch</b>				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○
<b>Zubehör-Sets Sauger</b>				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○











## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/ M SD XC
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
<b>System 38 Fugen-/ Konischedüsen</b>				

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie










Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○



## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2		107402474	1	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm		107402654	1	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,		107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-0H/M SD XC
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
<b>Weitere Filter</b>				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
<b>Filter</b>				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	●
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	○
<b>Entsorgungssäcke</b>				
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○
<b>Sonstiges</b>				
	Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	1	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○