

Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Das ergonomische und anwenderfreundliche MH-Design gibt es auch mit elektrisch beheizter Heisswassereinheit. Mit seiner schadstofffreien Heisswasserreinigung ist der MH E ideal für den Einsatz in Bereichen, die frei von Abgasen bleiben müssen. Der MH 5M E ist für den Einsatz in Industrien und abgasempfindlichen Bereichen geeignet. Der MH E profitiert von vielen der gleichen Eigenschaften wie der MH 5M, darunter erstklassige Mobilität, einfaches Wartungs- und Servicesystem, WDK Dual-Chemical-System, robustes Stahlfahrwerk und Rahmen. Der elektrische Motor gewährleistet eine sichere und konstante Temperatureinstellung.



Abb. ähnlich

- Industripumpe mit 1450 U/min. und niedrigem Geräuschpegel
- Druck-/Mengenregulierung
- Schadstofffreie, elektrische Beheizung
- Dreistufige Wasseraufbereitung für schnelle Heizwirkung und präzise Temperaturüberwachung
- WDK – Reinigungsmitteldosiersystem
- QuickService-Konzept
- Benutzerfreundliches Display
- Ergo Zubehörkonzept
- Zulauftemperatur max. 60 °C

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>					
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0		
<b>Sprühpistole</b>					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0		
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	•	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
	Düse NT0400	101119738	0	•	•
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•

Modell	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Artikel-Nr.	107146865	107146866

Produkteigenschaften

Keramikkolben	•	•
Silent power - Motor mit 1450 u/min.	•	•
Quick service - innovatives Konzept	•	•
Ergo 3000 Zubehörsystem	•	•
Elektrisches Heizsystem	•	•
Wdk-system	•	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•	•
Mobile	•	•

Technische Spezifikationen	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4.0	4.0
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/43
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	800/740	800/740
Netzkabel (m)	5	5
Max. temperatur (°C)	30/80	30/80
Wassertank (l)	80	80
Düsengröße	.0400	.0400



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Technische Spezifikationen	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Keramikkolben	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	125	131
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	90	90
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5	5

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
<b>Spezialdüse</b>				
 Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
 Düsengehäuse	5888	0	○	○
 Schutzkappe	18430	0	○	○
 Standard Düse	2802696	0	○	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○



## Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
<b>Kupplung und Adapter</b>				
	"Schlauchanschluss 3/4\"	1311	0	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>				
	"Verbindungsstück 3/4\"	1718	0	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○

## Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○
<b>Waschbürsten</b>					
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>					
	Düse rotierend D1	46918	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	○	○
<b>TurboHammer Düse</b>					
	Rotordüse 040	65437	0	○	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○

Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Filterpatrone für Fein-		1104041	0	○	○
<b>Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12</b>					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>					
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○



## Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	●	●
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○

## Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN12</b>				
 HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
 HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○
 HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
<b>Rotierende Waschbürsten</b>				
 Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○
 Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○
 Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○
 Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>				

## Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
<b>Schlauchtrommel</b>					
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	○	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
<b>Sandstrahlen</b>					
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>					

Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
 Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
<b>Sprühpistole</b>				



## Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
 Düse NT0400	101119738	0	•	•
 Düsenschutz	106402425	0	○	○
<b>Sonstiges</b>				
 Kranhaken Neptune	301001090	0	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>				
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>				
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○

## Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>					
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0	○	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	●	●
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○
	Universal Strahlrohr	106403037	0	○	○
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○

