

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 7 ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Und dabei ist er noch extrem leise. Der ATTIX 7 hat einen Edelstahlbehälter und Ausstattungsmerkmale wie automatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vieles mehr.




Der 70 l Behälter, mit dem der Nass-/Trockensauger ATTIX 7 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muss der Schmutzbehälter dann entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend. Wenn bei Ihren Reinigungsaufgaben "hohes Volumen" zu den Prioritäten gehört, finden Sie in der Nass-/Trockensauger Modellreihe ATTIX 7 sicher den passenden Sauger. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören. Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Eine zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Das Modell EasyDisposal (ED) ist ideal für Anwendungen im Baugewerbe, da der "Behälter" aus einem außen liegenden Entsorgungssack besteht, der im Handumdrehen gewechselt ist, damit Sie sofort weiterarbeiten können.



Abb. ähnlich











- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke... so definiert man ATTIX 7.
- Das vollautomatische XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) erledigt die Filterreinigung regelmäßig, ohne Ihre Arbeit auch nur einen Augenblick zu unterbrechen.
- Waschbarer PET Vliesfilter für hohe Staubabscheidung und niedrige Wartungskosten.
- SilentPower.
- Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.
- 70 l Edelstahlbehälter und ein Filtersack für höchste Staubabscheidung und Arbeitseffizienz.
- ATTIX 751-61 = Wassersauger.
- ATTIX 751-71 = Feuerwehrsauger.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Filter						
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1			•
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	
Weitere Filter						
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1			
System 27 Saugschläuche						
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1		•	•










Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1		•	•
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1			
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	•		
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	•		
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1			
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1			
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1			
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1			
System 36 Bodendüsen						
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1			
System 36 Fugen-/ Konischedüsen						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1			
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	•		








Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Filterbeutel					
 Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1			

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
Filter				
 Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1		•
 Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	
Weitere Filter				
 Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1		
System 27 Saugschläuche				
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	•	•
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	•	•
System 36 Saugschläuche				
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1		
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1		
System 36 Saugrohre				
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1		
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1		

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1		
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1		
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen					
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1		
System 36 Bodendüsen					
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1		
System 36 Fugen-/ Konischedüsen					
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1		
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1		
Filterbeutel					
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1		

Modell	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Artikel-Nr.	302001521	302001525	302001533

Produkteigenschaften

Kabelhalter	•	•	•
Sanftanlauf-Automatik	•	•	•
Filtersack	•	•	•
Kippbarer Behälter	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	•



Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Modell	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Artikel-Nr.	302001521	302001525	302001533

Produkteigenschaften

Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor			
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•	•	•
Entsorgungssack (1Stk.)			•

Modell	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
Artikel-Nr.	302001536	302001899

Produkteigenschaften

Kabelhalter		•	•
Sanftanlauf-Automatik		•	•
Filtersack		•	•
Kippbarer Behälter		•	•
Antistatische Ausführung		•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor		•	
Steckdose für Elektrowerkzeuge		•	•
Entsorgungssack (1Stk.)			•






Technische Spezifikationen	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Leistung pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57	57
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	70	70	70
Filterabreinigungssystem			XtremeClean
Hauptfilter	PET	PET	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Gewicht (kg)	25	25	27



Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Technische Spezifikationen	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
Leistung pmax (W)	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	3800	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	57
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	70	70
Filterabreinigungssystem		XtremeClean
Hauptfilter	PET	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	605x580x970	605x580x970
Gewicht (kg)	25	27

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
System 36 Fugen-/ Konischedüsen					
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	●	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○



Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○	○
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	○
 Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	○
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○	○
System 36 Bodendüsen					
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	○

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○	○
Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	○
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○	○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	○
System 50 Pinsel/Universaldüsen					
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○	○
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○	○
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○	○	○
System 38 Saugschlauch					
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	○



Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität













Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
 Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	1	○	○	○
Zubehör-Sets Sauger					
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	○
 Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	○

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität














	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○	○	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	○	○













Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	1	○	○	○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	1	○	○	○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	1	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	1	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	1	○	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	○	○
Sonstiges					
 Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	○	○	○
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○	○

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität









Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
 Geka Gewindestück 1.1/2l	7729	1			
 Rohr Kupplungsset	107402618	1			
 Schlauchhalter-Set	65081	1	○	○	○
 Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○	○	○
System 38 Fugen-/ Konishedüsen					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○	○
Weitere Filter					
 Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○	○	
 Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○	
 Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	○	○	○
 Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1	○	○	○
 Nass-Filteresieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1			○
System 27 Saugschläuche					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○	○

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität










Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
 Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	●	●
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	●	●
System 36 Saugschläuche					
 SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○	○
Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	●	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○	○
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○	○
System 50 Bodendüsen					



Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität








	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○	○
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	●	○	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○	○

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität



Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	○	○
Entsorgungssäcke					
 Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○	○	○
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○	○	
System 32 Saugschläuche					
AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	○	○
Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○	○
Filter					
 Filter Element D275x187H Class	107400564	1			○
 Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1			●
 Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○	○	
 Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●	●	
 Filterelement M-Klasse, PET, Ø 275x185 m	302000751	1			○
HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○	○	



Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität




Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Filterbeutel					
 Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1	○	○	○
 Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1	○	○	○
 Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○	○	○
Ablufführungen					
 Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	1	○	○	○
Einlegetuchfilter					
 Einlegetuchfilter Spezial	302000525	1	○	○	○
System 38 Bodendüsen					
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	○
 Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	○

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
System 36 Fugen-/ Konischedüsen				
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○



Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität












Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○
System 50 Pinsel/Universaldüsen					















Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○	○
System 38 Saugschlauch					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○
Zubehör-Sets Sauger					
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○













Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○
 Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○










Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen					
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	○











Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	○
Sonstiges					
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	○	○
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○
	Geka Gewindestück 1.1/2l	7729	1		
	Rohr Kupplungsset	107402618	1		
	Schlauchhalter-Set	65081	1	○	○
	Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○	○
System 38 Fugen-/ Konischedüsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○
Weitere Filter					
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○	











Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
 Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	
 Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	○	○
Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1	○	○
 Nass-Filter Sieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1		○
System 27 Saugschläuche				
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	●	●
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	●	●
System 36 Saugschläuche				
 SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○
Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○











Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○
System 50 Bodendüsen					
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○
System 36 Saugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○



Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	○
Entsorgungssäcke					
	Entsorgungssack Set 5 stkATTIX 7	302001480	1	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○	○
System 32 Saugschläuche					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	○
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○
Filter					

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1		○
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1		●
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○	
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●	
	Filterelement M-Klasse, PET, Ø 275x185 m	302000751	1		○
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○	
Filterbeutel					
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1	○	○
	Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1	○	○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○	○
Abluftführungen					
	Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	1	○	○
Einlegetuchfilter					
	Einlegetuchfilter Spezial	302000525	1	○	○
System 38 Bodendüsen					

Nass-/Trockensauger mit hoher Leistung und Kapazität

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 761-21 XC 230/1/50 CH
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○

