

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Der MH 8P vereint kraftvollen Druck mit hoher Wasserleistung, wie sie für die Reinigung extrem starker Verschmutzungen in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Transportwesen oder der Industrie benötigt wird. Neben der überzeugenden Reinigungswirkung macht insbesondere die hohe Schwemmlistung den MH 8P zum idealen Partner für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben.




Die MH 8P Serie zeichnet sich durch niedrige Betriebs- und Wartungskosten, Robustheit, Langlebigkeit und hohe Reinigungswirkung aus. Die Heizkosten werden dank des preisgekrönten EcoPower Wärmetauschersystems mit einem Wirkungsgrad > 92% gesenkt. Darüber hinaus enthält das Gerät alle bekannten Merkmale der MH-Reihe wie höchste Mobilität, Diagnosesystem, Maschinenschutz und Quick-Service-Konzept.



- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 grossen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld

Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Ergo Kupplung und Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•
Hochdruckschlauch, DN12					
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0		•
	HP-HOSE DN12X15M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406187	0	•	
Schlauchtrommel					
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•	
Sprühpistole					
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	•	•
Tornado 3000 Strahlrohr					



Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0	•	•
Filter Hochdruckreiniger					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•

Modell	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146965	107146970

Produkteigenschaften

Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Schlauchtrommel	•	
Pumpenöl-Warnsystem	•	•
Service Anzeige	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•
NA6+ - 4-Keramikkolbenpumpe	•	•









Technische Spezifikationen	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10.6	10.6
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	14.7	14.7
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/25
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	2000/1950	2000/1950
Wassertemperatur (°C)	70/150	70/150
Netzkabel (m)	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	8.8	8.8
Brennstofftank (l)	30	30
Reinigungsmittel tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Düsengröße	.1200	.1200
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Keramikkolben	4	4



Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben












Technische Spezifikationen	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	227	219
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	7	7

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Schläuche und Verbindungen				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○
Kupplung und Adapter				
	"Schlauchanschluss 3/4""	6577	0	○
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○













Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
 Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück				
 "Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○
Waschbürsten				
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
 Waschbürste	14202	0	○	○
Spezialdüse				














Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○














Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Schlauch 25m	1402080	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dichtring	1801075	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kupplungssatz	101119499	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>











Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN12				
 HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
 HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○
 HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0	○	●
HP-HOSE DN12X15M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406187	0	●	○
Schlauchtrommel				
 Reinigungswagen	6401094	0	○	○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●	○
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0		○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
Spezial-Strahlrohr				
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
Injektoren und Schaumprüher				
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○
Schauminjektor f. Poseido	106402248	0	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben






Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Sprühpistole				
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
 Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	●	●
Tornado Nozzle with Indication Ring				
 Düsenschutz	106402425	0	○	○
 HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0	●	●
Sonstiges				
 Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
Kurz-Strahlrohr				
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
FlexoPower-Strahlrohr				
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr				
 POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1200	106403111	0	○	○
Oberflächenreinigung - rotierend				
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
Externe Bedienelemente				
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○

