Die Kompakte mit dem grossen Nutzen.

Eine kompakte, besonders wendige, leistungsstarke Kehrmaschine. Die Nilfisk SR 1000 S arbeitet besonders effizient und ist so kompakt gebaut, dass sie überall Platz findet - sogar in einem Fahrstuhl. Durch ihre hervorragende Wendigkeit können auch schmale Ecken und Kanten optimal gereinigt werden.
Die Nilfisk SR 1000 S ist erhältlich in Batterie- oder Benzinversion und für Innen- und Aussenbereiche geeignet. Um auch harten Arbeitsbedingungen zu widerstehen ist sie besonders stabil und robust gebaut. Durch ihre Geschwindigkeit und Effektivität ist die Nilfisk SR 1000 S kostensparender als manuelles Kehren oder Kehren mit einer Nachläufermaschine. Sie verfügt über alle Vorteile einer Aufsitzkehrmaschine und ist dabei so kompakt und wendig wie ein Nachläufermodell.

Abb. ähnlich

- Besonders wendig. Erlaubt das Reinigen auch in schmalen und engen Bereichen
- Mit einem Zusatzkit kann die Nilfisk SR 1000 S auch auf Teppichböden eingesetzt werden
- Leistungsstark: Schafft problemlos Steigungen bis 16 % und hat eine Flächenleistung von bis zu 5000 m² pro Stunde
- Staubfrei Kehren dank des 3 m² großen Panelfilters und leistungstarker Saugturbine
- Batterie oder benzinbetriebene Versionen für den Innen und Aussenbereich
- Stabil: aus enorm robusten Polyethylen. Konstruiert für harte Arbeitsbedingungen
- Werkzeugloser Bürstenwechsel erleichtert die Wartung und Reinigung.

● Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SR 1000S B	SR 1000S P	SWEEPER SR 1000S B WITH LEFT SIDE
Filterelement						
	Filter Papier	146 1888 000	1	●	●	
Hauptkehrbesen						
	Kehrwalze 265x600 mm, PP 0,7	146 0748 000	1	●	●	
Seitenbesen						
	Seitenbesen 180x350 mm, Nylon	146 0678 000	2	●	●	

● Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SR1000SB m.. Bat105Ah, LG, Licht
Filterelement				
	Filter Papier	146 1888 000	1	
Hauptkehrbesen				

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Kompakte mit dem grossen Nutzen.

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SR1000SB m.. Bat105Ah, LG, Licht
	Kehrwalze 265x600 mm, PP 0,7	146 0748 000	1	
Seitenbesen				
	Seitenbesen 180x350 mm, Nylon	146 0678 000	2	

Modell	SR 1000S B	SR 1000S P	SWEEPER SR 1000S B WITH LEFT SIDE
Artikel-Nr.	908 4201 010	908 4205 010	CM908 4201 010-01
Produkteigenschaften			
Grobschmutzklappe	•	•	•
Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•	•
Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff	•	•	•
Betriebstunde-anzeige	•	•	•
Schlüsselschalter	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Nicht markierende Räder	•	•	•
2 Seitenbesen	•	•	•
Saugluftabschaltung	•	•	•

Modell	SR1000SB m.. Bat105Ah, LG, Licht
Artikel-Nr.	CM908 4201 010-08
Produkteigenschaften	
Grobschmutzklappe	
Sitz und Lenkrad verstellbar	
Elektrischer Filterrüttler	
Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff	
Betriebstunde-anzeige	
Schlüsselschalter	
Parkbremse	
Nicht markierende Räder	
2 Seitenbesen	
Saugluftabschaltung	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Kompakte mit dem grossen Nutzen.

Technische Spezifikationen	SR 1000S B	SR 1000S P	SWEEPER SR 1000S B WITH LEFT SIDE
Antriebsart	Battery 24V	Petrol, 2.2kW/2.9Hp	Battery 24V
Motortyp	AMER	HONDA	AMER
Motortyp	1120W	3.0 HP	1120W
Max. geschwindigkeit (km/h)	5.5	5.5	5.5
Geräuschpegel (dB(A))	71.6	77	
Flächenleistung hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	3300/2310	3300/2310	3300/2310
Flächenleistung mit 1 seitenbesen theor./prak. (m²/Std.)	-	-	
Flächenleistung mit 2 seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	5500/3850	5500/3850	5500/3850
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	-	-	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1000	1000	1000
Wendekreis (cm)	155	155	155
Max. steigungsrate (%)	20	20	20
Kehrgutbehälter (l)	50	50	50
Max. entleerungshöhe (cm)	-	-	
Haupfilterfläche (m²)	3	3	3
Hauptkehrwalze (mm)	600	600	600
Abmessungen L x B x H (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155	1255x795x1155
Gewicht, netto (kg)	299	279	
Betriebsgewicht (kg)	224	203	224

Technische Spezifikationen	SR1000SB m.. Bat105Ah, LG, Licht
Antriebsart	
Motortyp	
Motortyp	
Max. geschwindigkeit (km/h)	
Geräuschpegel (dB(A))	
Flächenleistung hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	
Flächenleistung mit 1 seitenbesen theor./prak. (m²/Std.)	
Flächenleistung mit 2 seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	
Wendekreis (cm)	
Max. steigungsrate (%)	
Kehrgutbehälter (l)	
Max. entleerungshöhe (cm)	
Haupfilterfläche (m²)	
Hauptkehrwalze (mm)	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Kompakte mit dem grossen Nutzen.

Technische Spezifikationen	SR1000SB m.. Bat105Ah, LG, Licht
Abmessungen L x B x H (mm)	
Gewicht, netto (kg)	
Betriebsgewicht (kg)	

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SR 1000S B	SR 1000S P	SWEEPER SR 1000S B WITH LEFT SIDE
Externe Ladegeräte						
	Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	□		
	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1	□		
Batterien						
	Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	□		
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	□		
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	□		
Seitenbesen						
	Seitenbesen 180x350 mm, Nylon	146 0678 000	2	●	●	
	Seitenbesen 180x400 mm, Naturborsten	145 4976 000	2	□	□	
	Seitenbesen 180x400 mm, Stahlmix	145 4959 000	2	□	□	
Hauptkehrbesen						
	Kehrwalze 245x600 mm, f. Teppichr.	146 0753 000	1	□	□	
	Kehrwalze 245x600 mm, Nylon	146 0752 000	1	□	□	
	Kehrwalze 245x600 mm, PP 0,7	146 0751 000	1	□	□	
	Kehrwalze 265x600 mm, PP 0,7	146 0748 000	1	●	●	
	Kehrwalze 265x600 mm, Stahlmix	146 0750 000	1	□	□	
Filterelement						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Kompakte mit dem grossen Nutzen.

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SR 1000S B	SR 1000S P	SWEEPER SR 1000S B WITH LEFT SIDE
	Filter Papier	146 1888 000	1	●	●	
	Filter Polyester	146 1988 000	1	□	□	
	Filter Polyester, antistatisch	146 1989 000	1	□	□	
Einbauladegeräte						
	Einbauladegerät 24V-25A 230V	146 2052 000	0			
	LADEGERÄT ON BOARD 24V 13A 230V KIT	1464527000	1	□		
Sonstiges						
	Rückfahralarm	146 2661 000	1	□	□	
	Teppichkehr-Set	146 2102 000	1	□	□	
Light Option						
	Blinklicht	146 2659 000	1	□	□	
	Fahrlicht	146 2663 000	1	□	□	

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SR1000SB m.. Bat105Ah, LG, Licht
Externe Ladegeräte				
	Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	
	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1	
Batterien				
	Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	
Seitenbesen				
	Seitenbesen 180x350 mm, Nylon	146 0678 000	2	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Kompakte mit dem grossen Nutzen.

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SR1000SB m.. Bat105Ah, LG, Licht
	Seitenbesen 180x400 mm, Naturborsten	145 4976 000	2	
	Seitenbesen 180x400 mm, Stahlmix	145 4959 000	2	
Hauptkehrbesen				
	Kehrwalze 245x600 mm, f. Teppichr.	146 0753 000	1	
	Kehrwalze 245x600 mm, Nylon	146 0752 000	1	
	Kehrwalze 245x600 mm, PP 0,7	146 0751 000	1	
	Kehrwalze 265x600 mm, PP 0,7	146 0748 000	1	
	Kehrwalze 265x600 mm, Stahlmix	146 0750 000	1	
Filterelement				
	Filter Papier	146 1888 000	1	
	Filter Polyester	146 1988 000	1	
	Filter Polyester, antistatisch	146 1989 000	1	
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 24V-25A 230V	146 2052 000	0	
	LADEGERÄT ON BOARD 24V 13A 230V KIT	1464527000	1	
Sonstiges				
	Rückfahralarm	146 2661 000	1	
	Teppichkehr-Set	146 2102 000	1	
Light Option				
	Blinklicht	146 2659 000	1	
	Fahrlicht	146 2663 000	1	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.