

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Wählen Sie aus drei verschiedenen Behältergrößen und unterschiedlichen Produkteigenschaften wie z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr.

Der Nilfisk-ALTO ATTIX 30 Sicherheitssauger ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der ebenfalls mit Einschaltautomatik ausgestattet ist. Zusätzlich ist er mit dem vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem erhältlich, das Ihren Filter reinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Abkippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen geleert werden kann. Er ist darüber hinaus mit dem automatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem und Einschaltautomatik verfügbar. Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt. Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der



Abb. ähnlich

Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so dass Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören. Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen.











- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäßig, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundschnell reinigt ...
- Sie können sofort weiterarbeiten.
- Waschbarer PET Vliesfilter für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten.
- SilentPower: sehr niedriger Geräuschpegel.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
Filter				
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	•
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1	
System 27 Saugschläuche				
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	•



Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	•
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	
System 36 Saugrohre				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen				
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	•
System 36 Bodendüsen				
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	
Entsorgungssäcke				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1	

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Modell ATTIX 761-2M XC

Artikel-Nr. 302001535



Produkteigenschaften

- Sanftanlauf-Automatik •
- Flowsensor (Sicherheitssauger) •
- Antistatische Ausführung •
- Drehzahlregulierung •
- Edelstahl-Schmutzbehälter •
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge •
- Zugelassen für Staubklasse M •
- Entsorgungssack (1Stk.) •
- Vlies-Filtersack 1 Stk. •

Technische Spezifikationen ATTIX 761-2M XC

Leistung pmax (W)	1500
Leistung piec (W)	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	70
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Hauptfilter	PET Nano M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	605x580x970
Gewicht (kg)	27











● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
System 36 Fugen-/ Konischedüsen			
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	○
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○













Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.












Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○













Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	•
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○
System 50 Pinsel/Universaldüsen				











Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
System 38 Saugschlauch				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○
Zubehör-Sets Sauger				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○











Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○










Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen				
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○












Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
System 38 Fugen-/ Konishedüsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
Weitere Filter				
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	○
	Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1	○
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	
System 27 Saugschläuche				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	●










Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	•
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○
System 50 Bodendüsen				











Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○











Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
Entsorgungssäcke				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1	
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	
System 32 Saugschläuche				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○
Sonstiges				
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	○
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○
	Schlauchhalter-Set	65081	1	○

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
	Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○
Sicherheitsfiltersack				
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1	
	Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	1	
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1	○
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	1	
Filter				
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	●
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	
	Filterelement M-Klasse, PET, Ø 275x185 m	302000751	1	○
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1	
Filterbeutel				
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1	○
	Filtersack ATTIX 550, 5 Stk	302000527	1	

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 761-2M XC
 FILTERSACK VPE 5	302001138	1	
 Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1	○
 Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○
Filtersäcke			
Sicherheitsfiltersack Set, 5 Stk.	302001040	1	
Sicherheitsfiltersack Staubklasse-H 5Stk	302001143	1	
 Staubbeutel Attix 3 à 5 Stück	302000449	1	
Abluffführungen			
 Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	1	○
 Abluffitting-Behälter	302003717	1	
Einlegetuchfilter			
 Einlegetuchfilter Spezial	302000525	1	○
 Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	
System 38 Bodendüsen			
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
 Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○