

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Massstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine ausserordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PTFE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX 33 Entstauber. Alle Modelle verfügen über flexible





Abb. ähnlich

Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit.











- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC)
- 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stossfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

● Serienmässige Ausstattung





Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
Filter						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0			
System 32 Saugschläuche						
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0			
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1		•	
System 36 Saugschläuche						



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•		•
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0		•	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0			•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0		•	
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•		
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0			•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0		•	
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0		•	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0		•	
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			
System 36 Fugen-/ Konischedüsen						

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0		•	
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0			•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0		•	

Modell	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
Artikel-Nr.	107412101	107412104	107412142

Produkteigenschaften	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
Sanftanlauf-Automatik	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	•
Zubehörablage	•	•	•
Steckdose für Elektrowerkzeuge		•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L		•	•
Entsorgungssack (1Stk.)	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.		•	
Adapterplatte für Werkzeugboxen		•	

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x565	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	16	14.5

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
System 36 Fugen-/ Konischedüsen					
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○









Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	●	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	●	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 50 Pinsel/Universaldüsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 38 Saugschlauch						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen					
 Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○	○
Zubehör-Sets Sauger					
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○









Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○	○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○	○
System 38 Fugen-/ Konischedüsen					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○











Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche					
AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
Koaxial-Saugschlauch	107400841	0		○	○
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	○	●	○
System 36 Saugschläuche					
 SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○









Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
 Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	0	●	○	●
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38 x 500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohre					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	●	○
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36 x 550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36 x 575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36 x 515 mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
 Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	○	●
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	●	○
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	●	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	●
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	●	○
Entsorgungssäcke					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	●	○
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	○	○	●
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ CH
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	●	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	○	○
Weitere Filter						
	Motorkühlfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Abluftführungen						
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○