

Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Die Mikro-Aufsitz-Scheuersaugmaschine Nilfisk SC2000 vereinfacht den Arbeitsaufwand im Vergleich zu einer Mitgänger-Maschine erheblich. Sie ist die perfekte Wahl für die Reinigung von Bürogebäuden, Supermärkten, Sportzentren, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Hotels und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Schulen. Dank der kompakten Abmessungen auch in beengten Bereichen leicht zu bewegen. Die Flüstermodus sorgt für ein äusserst geringes Geräuschniveau. Dadurch kann die Maschine auch tagsüber in geräuschempfindlichen Umgebungen problemlos eingesetzt werden. Stillstandzeiten werden durch das Zwei-Schlüsselprinzip minimiert: der blaue Schlüssel für den Anwender enthält alle Basis-Einstellungen, der gelbe für den Super-User mit allen zur Verfügung stehenden Einstellungsmöglichkeiten. Dies verhindert Fehler in der Anwendung.



- Produktiv: 53 cm Schrubbbreite, hohe Geschwindigkeit (6 km/h), 70/70 L
- Kompakt und komfortabel: sehr kompakte Abmessungen für enge Arbeitsbereiche, bequemer Fahrsitz und genug Beinfreiheit für den Benutzer
- Konstantes Reinigungsergebnis: hohe Kostenersparnisse durch geschwindigkeitsabhängige Wassermengen-/Reinigungsmitteldosierung
- Ideal für die Tagesreinigung: geräuscharmer Saugmotor mit einem Geräuschpegel von nur 62 ±3 dBA
- Leicht zu kontrollieren: Dashboard und intuitives, im Lenkrad integriertes Display
- Neues Wasserfüll-System sperrt den Wasserfluss automatisch, wenn der Tank voll ist
- USB-Anschluss optional
- Nachhaltig: Selbstregulierende Bürstengeschwindigkeit, angepasst an die Bodenbeschaffenheit und Reinigungsanwendung, verringert den Energieverbrauch und damit die Batterielaufzeit
- Smart-Key-Funktion: zwei unterschiedliche Schlüssel für die Maschinenbenutzung. Einer für den Anwender (blau) und einer für den Vorgesetzten (gelb). So können Reinigungsparameter voreingestellt werden.

Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Ecoflex-System						
	Ecoflex Kit	910000694	1			
	ECOFLEX REINIGUNGSMITTEL SET SC2000	9100002389	1		•	•
Bürsten, 530 mm						
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1		•	•
Squeegee Blade						
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	9100000490	1	•	•	•
Batterien						



Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah		80564400	2		•	
Einbauladegeräte						
	Einbauladegerät 24V 100-230V EU Kit	9100000940	1		•	•
Sonstiges						
	Anwender-Schlüssel, grau	9100000843	1			
	Befüllschlauch	9100000952	1	•	•	•
	LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT	9100003110	0			•
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•	•
	Vorgesetzten-Schlüssel, gelb	9100000848	1			

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Ecoflex-System				
	Ecoflex Kit	9100000694	1	
	ECOFLEX REINIGUNGSMITTEL SET SC2000	9100002389	1	
Bürsten, 530 mm				
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	
Squeegee Blade				
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	9100000490	1	•
Batterien				
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	



Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 24V 100-230V EU Kit	9100000940	1	
Sonstiges				
	Anwender-Schlüssel, grau	9100000843	1	
	Befüllschlauch	9100000952	1	•
	LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT	9100003110	0	
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•
	Vorgesetzten-Schlüssel, gelb	9100000848	1	

Modell	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Artikel-Nr.	9087410020	9087411020	CM9087410020-08

Produkteigenschaften

Abnehmbarer Schmutzwassertank	•	•	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	•
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
"Break-away" Saugleisten-Aufhängung	•	•	•
Lithium Batterie			
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Smart-Key-Funktion	•	•	•
Füllschlauch	•	•	•



Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Modell	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Artikel-Nr.	9087410020	9087411020	CM9087410020-08

Produkteigenschaften

Absaugleiste	•	•	•
SmartFlow System	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modell	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Artikel-Nr.	CM9087410020-09

Produkteigenschaften

Abnehmbarer Schmutzwassertank	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•
Rückfahralarm	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•
"One Touch"- Bedienung	•
Grobschmutzsieb	•
Ecoflex vorbereitet	•
"Break-away" Saugleisten-Aufhängung	•
Lithium Batterie	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•
Ablassschlauch, quetschbar	•
Smart-Key-Funktion	•
Füllschlauch	•
Absaugleiste	•
SmartFlow System	•
TrackClean ready	•
Nilfisk SilenTech™	•

Technische Spezifikationen	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Max. laufzeit	2.5 HOURS	2.5 HOURS	2.5 HOURS
Max. geschwindigkeit (km/h)	6	6	6
Number of batteries			1,2 or 3
Spannung (V)	24	24	24
Bürstenmotor (W)	450	450	450



Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Technische Spezifikationen	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Saugmotorleistung (W)	310	310	310
Unterdruck (kPa)	9.8	9.8	9.8
Geräuschpegel (dB(A))	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Wendekreis (cm)	180	180	180
Max. steigungsrate (%)	15-18	15-18	15-18
Wasserleistung (l/min.)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0
Frisch-/schmutzwassertank (l)	70/70	70/70	70/70
Absaugleiste, breite (mm)	720	720	720
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	530/508	530/508	530/508
Bürstenanpressdruck (kg)	15/30	15/30	15/30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	155	155
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Gewicht einsatzbereit (kg)	342	342	297
Versandgewicht (kg)	152	228	180
Batteries			60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)

Technische Spezifikationen	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Max. laufzeit	2.5 HOURS
Max. geschwindigkeit (km/h)	6
Number of batteries	1,2 or 3
Spannung (V)	24
Bürstenmotor (W)	450
Saugmotorleistung (W)	310
Unterdruck (kPa)	9.8
Geräuschpegel (dB(A))	68/62 ±3
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	3180/2230
Wendekreis (cm)	180
Max. steigungsrate (%)	15-18
Wasserleistung (l/min.)	0.75/1.5/3.0
Frisch-/schmutzwassertank (l)	70/70
Absaugleiste, breite (mm)	720
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	530/508
Bürstenanpressdruck (kg)	15/30



Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Technische Spezifikationen

SC2000 NIL
LITHIUM-ION BR

Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1270x550x1020
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x360x280
Gewicht einsatzbereit (kg)	297
Versandgewicht (kg)	180
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Pads 20" / 505 mm					
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	○	○	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	○	○	○
Spezial-Pads					
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	○	○	○
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	○	○	○



Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	○	○	○
 Eco Brill. Pad 20", Ø508mm, grün/VPE 2 PC	10002351	1	○	○	○
Externe Ladegeräte					
 Ladegerät HF 24V-10A SB120R	80512410	1	○	○	○
 Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	○	○	○
 Ladegerät HF 24V-30A Optima SB120R	80542433	1	○	○	○
Batterien					
 Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	○	○	○
 Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	○	●	○
 Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	○	○	○
 Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	○		
Padhalter					
 Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○	○	○
 Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	○	○	○
Sonstiges					
Anwender-Schlüssel, grau	9100000843	1			

Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
 Automatische Wasserbefüllleinrichtung, Ki	9100000707	1	□	□	□
 Befüllschlauch	9100000952	1	●	●	●
DRAINING HAND TOOL	9100002205	1	○	○	○
 Filter antischaum	909 5065 000	1	○	○	○
LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT	9100003110	0			●
 Mophalter Kit	9100000688	1	○	○	○
 SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	●	●	●
 SMART KEY-USER	56116518	1	●	●	●
Stärkerer Absaugmotor 24V 450W Kit	9100000957	1	□	□	□
USB PORT KIT	9100002238	1	□	□	□
Vorgesetzten-Schlüssel, gelb	9100000848	1			
 Zubehörkorb Kit	9100000697	1	○	○	○
Bürsten, 530 mm					
 Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	○	○	○
 Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	○	○	○
 Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	○	○	○

Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
 Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	○	●	●
 Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	○	○	○
 Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	○	○	○
 Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	○	○	○
 Schleifkornbürste 21" AGLiteGrit 500	L08837067	1	○		
Squeegee Blade					
 Sauglippen-Set 730 mm, 29", rot	910000060	1	○	○	○
 Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	9100000490	1	●	●	●
 Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	○	○	○
Light Option					
 Rundumlicht	9100000663	1	□	□	□
Ecoflex-System					
 Ecoflex Kit	9100000694	1			
ECOFLEX REINIGUNGSMITTEL SET SC2000	9100002389	1	□	●	●
Einbauladegeräte					

Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
 Einbauladegerät 24V 100-230V EU Kit	9100000940	1	□	•	•
Spritzschutz					
 Spritzschutz komplett	9100001441	1	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Pads 20" / 505 mm			
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	○
 Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	○
Spezial-Pads			
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	○
 Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	○



Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	○
	Eco Brill. Pad 20", Ø508mm, grün/VPE 2 PC	10002351	1	○
Externe Ladegeräte				
	Ladegerät HF 24V-10A SB120R	80512410	1	○
	Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	○
	Ladegerät HF 24V-30A Optima SB120R	80542433	1	○
Batterien				
	Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	○
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	○
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	○
	Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	○
Padhalter				
	Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	○
Sonstiges				
	Anwender-Schlüssel, grau	9100000843	1	

Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	Automatische Wasserbefülleinrichtung, Ki	9100000707	1	□
	Befüllschlauch	9100000952	1	●
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	1	○
	Filter antischaum	909 5065 000	1	○
	LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT	9100003110	0	○
	Mophalter Kit	9100000688	1	○
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	●
	SMART KEY-USER	56116518	1	●
	Stärkerer Absaugmotor 24V 450W Kit	9100000957	1	□
	USB PORT KIT	9100002238	1	□
	Vorgesetzten-Schlüssel, gelb	9100000848	1	
	Zubehörkorb Kit	9100000697	1	○
Bürsten, 530 mm				
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	○
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	○
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	○

Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	○
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	○
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	○
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	○
	Schleifkornbürste 21" AGLiteGrit 500	L08837067	1	○
Squeegee Blade				
	Sauglippen-Set 730 mm, 29", rot	910000060	1	○
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	9100000490	1	●
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	○
Light Option				
	Rundumlicht	9100000663	1	□
Ecoflex-System				
	Ecoflex Kit	9100000694	1	
	ECOFLEX REINIGUNGSMITTEL SET SC2000	9100002389	1	□
Einbauladegeräte				

Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit doppelter Reinigungsleistung zum Preis einer Mitgänger-Maschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	Einbauladegerät 24V 100-230V EU Kit	9100000940	1	□
Spritzschutz				
	Spritzschutz komplett	9100001441	1	○